

Projekt z dnia 28 września 2012r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH¹⁾
z dnia 2012 r.

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez:

- 1) podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej "ustawą";
- 2) osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy lub karty rejestracyjnej broni pneumatycznej.

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, są zobowiązane przechowywać broń i amunicję w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej "magazynem broni".

2. W magazynie broni przechowuje się również broń i amunicję używaną w szczególności podczas zawodów, zgrupowań, szkoleń, wystaw oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych.
3. W przypadku braku możliwości przechowywania broni i amunicji w magazynie broni, musi ona znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym i być pod stałym, bezpośrednim nadzorem osoby upoważnionej przez kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 3-7 ustawy, do dysponowania tą bronią.
4. Klucze do magazynu broni przechowują kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3-7 ustawy lub zatrudniona przez nich i upoważniona pisemnie osoba, zwana dalej "magazynierem".
5. Magazynier jest obowiązany posiadać legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni wydaną w trybie art. 30 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Magazyn broni powinien spełniać następujące warunki:

- 1) stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku o konstrukcji niepalnej, wydzielone ścianami murowanymi, usytuowane w miarę możliwości na piętrze lub w sposób utrudniający włamanie;
- 2) posiadać gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4kg oraz koc gaśniczy;
- 3) posiadać specjalne zabezpieczenie, w szczególności:
 - a) drzwi spełniające ~~co najmniej~~ wymagania ~~co najmniej~~ klasy „RC 4”, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN-1627:2011, zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych; dopuszcza się drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie co najmniej na dwa zamki w klasie "7" według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co najmniej w klasie "5" według normy PN-EN 12320

- b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy drutu 2,5 mm, oraz zamocowaną na stałe w murze kratą wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej od 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż szyb kuloodpornych klasy co najmniej SBI wg PN-EN 1063, albo o zwiększonej odporności na włamanie, co najmniej w klasie P-4A wg PN-EN 356, bez możliwości otwierania;
 - c) zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur. Pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną;
- 4) posiadać w miejscu ładowania i rozładowywania broni skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem "TU KIERUJ BRON".
2. Spełnienie wymagań technicznych magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, stwierdza protokołem upoważniony przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, funkcjonariusz Policji.
- § 4. 1. Broń i amunicję przechowuje się w magazynach broni w szafach stalowych lub sejfach, spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.
2. Broń na czas przechowywania powinna być wyjęta z futerału lub opakowania fabrycznego i rozładowana, z odłączonym magazynkiem, kompletna i czysta. Warunki przechowywania broni powinny uwzględniać wymagania jej producenta.
 3. Amunicję do broni palnej przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający uderzenie w sponkę naboju. Nie przechowuje się amunicji w magazynkach nabojoych.
 4. Amunicję uszkodzoną przekazuje się uprawnionemu podmiotowi do utylizacji.
- § 5. 1. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 2, są obowiązane przechowywać broń i amunicję w urządzeniach mechanicznych o określonej klasie odporności na włamanie, służących do przechowywania broni i amunicji, w ilościach:
- 1) do 5 egzemplarzy broni i amunicji do nich w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450, na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku;
 - 2) 6 - 10 egzemplarzy broni i amunicji do nich w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S2 według normy PN-EN 14450, na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku;
 - 3) powyżej 10 egzemplarzy broni i amunicji do nich w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy -I- według normy PN-EN 1143-1, ale wyposażonych co najmniej w jeden zamek certyfikowany klasy C według normy PN-EN-1300, na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku;
 - 4) W szafach w których znajduje się broń, amunicja może być przechowywana wyłącznie w oddzielnych skrytkach klasy co najmniej S1 według normy PN-EN 14450, montowanych wewnątrz tej szafy.
2. Powyżej 50 egzemplarzy broni i amunicji do niej przechowuje się dodatkowo w pomieszczeniu spełniającym wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 3 lit a - c.

3. Dopuszcza się w szafach klasy co najwyżej S1 wg PN-EN 14450 wykonać konstrukcje pancerza ścian lub drzwi w postaci ramy metalowej z wypełnieniem szyby klasy co najmniej P6B wg PN-EN 356;

§ 6. 1. Osoby posiadające broń palną i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza urządzeniami, o których mowa w § 5 ust. 1, mogą je przechowywać w gablotach przeznaczonych do przechowywania broni po spełnieniu następujących warunków:

- 1) gabloty przeznaczone do przechowywania broni powinny posiadać konstrukcję z materiałów zapewniających im stabilność, możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia, powinny posiadać przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbitcie minimum w klasie P6B według normy PN-EN 356 oraz mieć możliwość wyposażenia w zamknięcia w systemie „master key”, posiadające certyfikaty potwierdzające co najmniej klasę 5 zabezpieczenia według normy PN-EN 12209 posiadanie z klas zabezpieczenia według normy PN-EN 12209;
- 2) okna w pomieszczeniach, w których przechowywana jest broń i amunicja, zabezpieczone poprzez zamontowanie w nich co najmniej krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych w klasie co najmniej „RC2” wg PN-EN 1627 albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbitcie w klasie co najmniej „P4A” wg PN-EN 356;
- 3) drzwi wejściowe do pomieszczenia w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest broń i amunicja należy stosować drzwi spełniające wymagania co najmniej klasy „RC4” o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627:2011 lub drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasyfikowane w klasie „C” wg PN-B-92270:1990 przed wejściem w życie rozporządzenia lub zabezpieczyć zabezpieczone poprzez wzmocnienie ich blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie co najmniej na dwa zamki w klasie według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co najmniej w klasie „5” według normy PN-EN-12320.

2. Przepisy §5 ust.2 stosuje się odpowiednio

§ 7. Urządzenia do przechowywania broni i amunicji oraz zamki do tych urządzeń powinny posiadać poświadczenie zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

§ 7 8. 1. Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach.

2. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej należy nosić w sposób niewidoczny, w kaburze przylegającej do ciała.
3. Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe, należy nosić w sposób określony w ust. 2

§ 8 9. Osoby, które uzyskały pozwolenie na broń bez prawa jej noszenia lub z ograniczonym prawem noszenia, mogą nosić broń jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ Policji, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9 10. 1. Broń i amunicja posiadana przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, podlega rejestracji w Książce ewidencji broni i Książce ewidencji amunicji.

2. Książkę ewidencji broni i Książkę ewidencji amunicji, wraz z kopiami dokumentów zakupu broni i amunicji, przechowuje się w magazynie broni.

3. Wzór książki ewidencji broni określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Wzór książki ewidencji amunicji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

- § 10 11.** 1. Wydawanie broni i amunicji z magazynu broni i jej zdawanie podlega rejestracji, odpowiednio, w Książce wydawania - przyjmowania broni oraz w Książce wydawania - przyjmowania amunicji.
2. Wzór książki wydawania - przyjmowania broni określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
 3. Wzór książki wydawania - przyjmowania amunicji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
- § 11 12.** Karty książek, o których mowa w § 9 10 ust. 1 i § 10 11, powinny być ponumerowane, przeszyte i opieczetowane na ostatniej stronie pieczęcią podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1.
- § 12 13.** W terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia podmioty i osoby, o których mowa w § 1, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 2- 6.
- § 13 14.** Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2000r. Nr 27, poz. 343).
- § 14 15.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

W porozumieniu:

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO